

## «АРОС-Лидер 2.0». Настройка интерфейса ПК «АРОС-Лидер 2.0» как ПК «АРОС-Лидер»

В ПК «АРОС-Лидер 2.0» сохранился алгоритм работы с программой и привычные методы работы с ней, при этом появилась возможность настроить оформление внешнего вида программы «как в АРОС-Лидер».

### Вы сами выбираете как будет выглядеть программа.

Для того, чтобы, работая в программе вы получали удовольствие, мы сделали программу в нескольких вариантах цветового оформления и добавили новые настройки, которые вы можете менять в зависимости от настроения.


По умолчанию ПК «АРОС-Лидер 2.0» имеет следующий интерфейс локальной сметы.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Количество	Единица измерения	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					
					всего	оплата труд...	эксплуатация машин	в т.ч. оплата т...	материалы	всего	оплата труд...	эксплуатация в т.ч. оплата...	материалы	
<b>Раздел 1 : Здание</b>														
1	ТЕР05-01-002-07	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1	2 500	мест	396,37	26,87	355,88	21,30	13,62	997 875,00	67 650,00	895 925,00	53 625,00	34 300,00
	(403-9132-056П)	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой С30.30.36 / бетон В22.5 (М300), объем 0,27 м3, расход ар-ры 55,0 кг / (серия 1.011.1-10 вып.1)	2 525	шт.	2 174,83				2 174,83	(5 529 876,25)				(5 529 876,25)
2	(403-5251)	Плитка виброрассованная "FARBSTEIN" квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на белом цементе	1	м2	1 175,46				1 175,46	(1 175,46)				(1 175,46)
3	ТЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,02	100 м3	9 165,87	3 563,79	2 270,04	345,87	3 332,04	183,32	71,28	45,40	6,92	66,64
	(401-9040-001П)	Бетон омоноличивания	2,04	м3	3 962,32				3 962,32	(8 083,13)				(8 083,13)
4	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеенная в 2 слоя	0,27	100 м2	3 159,48	209,44	142,48	0,00	2 807,56	853,06	56,55	38,47	0,00	758,04
	(113-9051-001П)	Материалы гидроизоляционные рулонные	59,4	м2	21,16				21,16	(1 256,90)				(1 256,90)
5	ТЕР15-01-011-01	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством	12	100 м2	6 493,45	5 260,52	640,66	337,04	592,27	77 921,40	63 126,24	7 687,92	4 044,48	7 107,24
	(113-9045-007П)	Клей паркетный "Бона Бонд", Штраф	37,56	кг	466,25				466,25	(17 512,35)				(17 512,35)
Прямые затраты по Разделу 1 : Здание									6 634 736,87	130 904,07	903 696,79	57 676,40	5 600 136,01	
<b>Всего по Разделу 1</b>									<b>9 371 321,60</b>	<b>130 904,07</b>	<b>903 696,79</b>	<b>57 676,40</b>	<b>5 600 136,01</b>	
Прямые затраты по смете "Комплекс с ареной"									6 634 736,87	130 904,07	903 696,79	57 676,40	5 600 136,01	
<b>Всего по смете</b>									<b>12 246 488,05</b>	<b>130 904,07</b>	<b>903 696,79</b>	<b>57 676,40</b>	<b>5 600 136,01</b>	

При этом, в программе можно задать индивидуальные настройки оформления. Например, выбрать оформление в приятном для вас цвете, удобный размер шрифта и удобный режим отображения кнопок.

### Для настройки интерфейса ПК «АРОС-Лидер 2.0» как в ПК «АРОС-Лидер» выполните следующие действия:

1. На верхней панели инструментов откройте **Настройки** программы.



2. В открывшемся окне **Настройки** на вкладке **Оформление**, выставите следующие настройки:

1) Выбор цветовой схемы: **Многоцветная**

Иконки в программе будут разного цвета, как в ПК «АРОС-Лидер».

2) Цвета в таблицах: **Многоцветная**

Цвета строк в локальной смете будут разного цвета, как в ПК «АРОС-Лидер».

3) Пользовательский интерфейс: **маленький**

Иконки и шрифты во всей программе будут маленькие.

4) Показывать подписи у кнопок: **не показывать**

На верхней и нижней панелях инструментов по умолчанию все кнопки имеют подписи, чтобы пользователю не пришлось догадываться об их назначении. При включенном режиме «Не показывать» подписи отображаться не будут и место на экране, занимаемое сметой, будет увеличено.


Обратите внимание! На период освоения программы мы рекомендуем оставить подписи у иконок и включить режим «Показывать подписи у кнопок: на верхней и нижней панелях»

5) Расположить верхнюю панель: **в одну строку**

Кнопки на верхней панели инструментов будут расположены в одну строку, как в ПК «АРОС-Лидер».

6) Оформление переключателей: **стандартная галочка**

Все настройки будут включаться и выключаться в зависимости от установленной или не установленной галочки, а не переключателем вкл./выкл.



3. Нажмите «Сохранить настройки».
4. После установки настроек можно сравнить внешний вид сметы в ПК «АРОС-Лидер 2.0» (первый рисунок) и в ПК «АРОС-Лидер» (второй рисунок).

«АРОС-Лидер 2.0». Настройка интерфейса ПК «АРОС-Лидер 2.0» как ПК «АРОС-Лидер»

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Количе...	Единица измерения	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					всего	оплата труда рабочих-стро...	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинис...	материалы	всего	оплата труда рабочих-стр...	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машин...	материалы
<b>Раздел 1 : Здание</b>														
1	ТЕР05-01-002-07	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1	2 500	мест	396,37	26,87	355,88	21,30	13,62	997 875,00	67 650,00	895 925,00	53 625,00	34 300,00
	(403-9132-056П)	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой С30.30.36 /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход ар-ры 55,0 кг / (серия 1.011.1-10 вып.1)	2 525	шт.	2 174,83				2 174,83	(5 529 876,25)				(5 529 876,25)
2	(403-5251)	Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN" квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на белом цементе	1	м2	1 175,46				1 175,46	(1 175,46)				(1 175,46)
3	ТЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,02	100 м3	9 165,87	3 563,79	2 270,04	345,87	3 332,04	183,32	71,28	45,40	6,92	66,64
	(401-9040-001П)	Бетон омоноличивания	2,04	м3	3 962,32				3 962,32	(8 083,13)				(8 083,13)
4	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеивная в 2 слоя	0,27	100 м2	3 159,48	209,44	142,48	0,00	2 807,56	853,06	56,55	38,47	0,00	758,04
	(113-9051-001П)	Материалы гидроизоляционные рулонные	59,4	м2	21,16				21,16	(1 256,90)				(1 256,90)
5	ТЕР15-01-011-01	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством	12	100 м2	6 493,45	5 260,52	640,66	337,04	592,27	77 921,40	63 126,24	7 687,92	4 044,48	7 107,24
	(113-9045-007П)	Клей паркетный "Бона Бонд", Штрауф	37,56	кг	466,25				466,25	(17 512,35)				(17 512,35)
Прямые затраты по Разделу 1 : Здание									6 634 736,87	130 904,07	903 696,79	57 676,40	5 600 136,01	
<b>Всего по Разделу 1</b>									<b>9 371 321,60</b>	<b>130 904,07</b>	<b>903 696,79</b>	<b>57 676,40</b>	<b>5 600 136,01</b>	
Прямые затраты по смете "Комплекс с ареной"									6 634 736,87	130 904,07	903 696,79	57 676,40	5 600 136,01	
<b>Всего по смете</b>									<b>12 246 488,05</b>	<b>130 904,07</b>	<b>903 696,79</b>	<b>57 676,40</b>	<b>5 600 136,01</b>	

Всего по Разделу 1: 9 371 321,60    Всего по смете: 12 246 488,05

Локальная смета в ПК «АРОС-Лидер 2.0»

Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Количес...	Единица измерения	Цена единицы					Общая стоимость					
				Всего	Зарплата	Эксплуата... машин	Зарплата машинистов	Материалы	Всего	Зарплата	Эксплуата... машин	Зарплата машинис...	Материалы	
<b>Здание</b>														
ТЕР05-01-002-07	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1	2500	мест	396,37	26,87	355,88	21,30	13,62	997875,00	67650,00	895925,00	53625,00	34300,00	
403-9132-056П	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой С30.30.36 /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход ар-ры 55,0 кг / (серия 1.011.1-10 вып.1)	2525	шт.	386,30				386,30	982225,00				982225,00	
403-5251	Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN" квадрат, размер 300х300х60 мм, цветная на белом цементе	1	м2	226,48				226,48	226,48				226,48	
ТЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,02	100 м3	9165,87	3563,79	2270,04	345,87	3332,04	183,32	71,28	45,40	6,92	66,64	
401-9040-001П	Бетон омоноличивания	2,04	м3	477,00				477,00	973,08				973,08	
ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеивная в 2 слоя	0,27	100 м2	3159,48	209,44	142,48	0,00	2807,56	853,06	56,55	38,47	0,00	758,04	
113-9051-001П	Материалы гидроизоляционные рулонные	59,4	м2	4,27				4,27	253,64				253,64	
ТЕР15-01-011-01	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством	12	100 м2	6493,45	5260,52	640,66	337,04	592,27	77921,40	63126,24	7687,92	4044,48	7107,24	
113-9045-007П	Клей паркетный "Бона Бонд", Штрауф	37,56	кг	56,80				56,80	2133,41				2133,41	
<i>Итого по разделу</i>									3 004 438,11	130 904,...	903 696,...	57 676,40	1 028 043,...	
<i>Итого по смете</i>									13 209 844,82	130 904,...	903 696,...	57 676,40	1 028 043,...	

Итого по разделу: 3 004 438,11    Итого по смете: 13 209 844,82

Локальная смета в ПК «АРОС-Лидер»