


Содержание

1. Пояснительная записка к сметной документации	2
1.1. Создание пояснительной записки.....	3
1.2. Параметры пояснительной записки.....	5
1.3. Заполнение пояснительной записки вручную	6
1.4. Автоматическая загрузка данных в пояснительную записку.....	8
1.5. Вывод пояснительной записки на печать	12
1.6. Экспорт пояснительной записки в формат ГГЭ.....	13
2. Реорганизация окна для формирования шифра ресурса в КА	15
3. Новые возможности для выделения позиций в документах	18
3.1. Выделение позиций с разорванными связями	19
3.2. Выделение позиций КА по количеству обосновывающих документов.....	19
3.3. Выделение позиций КА с совпадающим ИНН	20
4. В параметрах добавлена настройка для расчёта по Методике 2020 с изм. 4 ...	21
5. Автоматическое определение коэффициента пересчёта для единиц измерения в КА	22
6. Новый макрос для изменения дополнительных начислений к индексам в локальной смете	25
7. Новые возможности при работе с пользовательским сборником расценок	27
7.1. Глобальная замена ресурсов в пользовательском сборнике.....	28
7.2. Загрузка цен в пользовательский сборник.....	29
8. Для смет по ТСН г. Москвы автоматическая проверка применимости файла с индексами к выбранной в смете нормативной базе	29

1. Пояснительная записка к сметной документации

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлена возможность составления нового типа документов – *пояснительная записка к сметной документации*.

Составление пояснительной записки к сметной документации осуществляется в соответствии с рядом нормативных правовых актов. Во-первых, следует обратиться к постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В программе «ГРАНД-Смета» данный документ, в актуальной редакции с учётом всех внесённых изменений, доступен для прочтения в составе Библиотеки сметчика.



В пункте 28 этого постановления указано, что раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. А в следующем пункте 29 указано, какая информация может содержаться в пояснительной записке: сведения о месте расположения объекта капитального строительства, перечень применённых сметных нормативов, а также обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства и другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, характерные для него.


Кроме того, пояснительная записка фигурирует в Методике определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр. Данный документ, в актуальной редакции с учётом всех внесённых изменений, также доступен для прочтения в программе «ГРАНД-Смета» в составе Библиотеки сметчика. В пункте 27 Методики указано, что к сметной документации должна прилагаться пояснительная записка. А в следующем пункте 28 указано, что оформление пояснительной записки выполняется с учётом требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации.

В связи с этим ключевое значение в программной реализации процесса составления пояснительной записки имело опубликование XML-схемы представления пояснительной записки к сметной документации в электронном виде. Указанная XML-схема опубликована 3 февраля 2026 года на официальном сайте Минстроя России в [соответствующем разделе](#) и введена в действие по истечении трёх месяцев со дня опубликования – то есть, с 3 мая 2026 года.

В полном соответствии со всеми актуальными требованиями в программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 реализовано оформление пояснительной записки к сметной документации, заполнение её необходимыми сведениями (в том числе автоматическая загрузка данных из имеющейся сметной документации), вывод готового документа на печать, а также экспорт пояснительной записки в формат ГГЭ.

1.1. Создание пояснительной записки

Для создания новой пояснительной записки можно использовать все предусмотренные в программе «ГРАНД-Смета» способы создания какого-либо нового документа. Например, открыть подходящую папку в списке смет на вкладке **Объекты**, после чего нажать кнопку **Создать** на панели инструментов на вкладке **Главная** и выбрать в выпадающем меню кнопки пункт **Пояснительная записка**. Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню.



Следует отметить, что по логике вещей составление пояснительной записки к сметной документации является завершающим шагом при подготовке сметной документации к последующей передаче на проверку в органы экспертизы. Таким образом, мы приступаем к работе с пояснительной запиской только после того, как сформировали сводный сметный расчёт на основании ранее составленных локальных и объектных смет. Этот сводный сметный расчёт (со всем комплектом исходных документов) в дальнейшем потребуется при заполнении пояснительной записки.

Вводим имя созданного документа, после чего открываем его двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием клавиши **Enter**.

После открытия документа на экране появится бланк пояснительной записки, где уже присутствуют все необходимые строки для внесения соответствующих сведений, которые сгруппированы на шесть разделов: **1. Сведения об объекте капитального строительства, 2. Сведения о примененных сметных нормативах, 3. Обоснование особенностей определения сметной стоимости, 4. Сведения о сметной стоимости, 5. Дополнительные сведения о проектных решениях, 6. Список приложенных документов.**

ГРАНД-Смета, версия 2026.2 - Пояснительная записка

Файл Главная Вставка Документ Физобъем Ресурсы Выполнение Выделение Фильтр Операции Данные

Позиция Раздел Заголовок Вставка новой строки

Доп. информация Найти в норм. базе Назначить вид работ Работа с позицией

Не учитывать Вид документа Развернуть формулы Детализация Представление информации

Параметры Оглавление Итоги Техническая часть Справочники Гиперссылки Документ

1. Сведения об объекте капитального строительства

База Объекты Пояснительная записка

№	Наименование	
1. Сведения об объекте капитального строительства		
1.1	Метод определения сметной стоимости:	Ресурсно-индексный
1.2	Наименование объекта капитального строительства:	
1.3	Вид работ, на который разрабатывается проектная документация:	Строительство
Сведения о сроках строительства, вводе в эксплуатацию:		
1.4	Сведения об источниках финансирования:	
1.5	Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства или местоположение:	Российская Федерация
1.6	Сведения о функциональном назначении объекта:	
Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:		
1.7	Сведения о технико-экономических показателях объекта:	
	Категория пожарной и взрывопожарной опасности:	Категория не устанавливается
	Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей:	
	Уровень ответственности:	нормальный
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:		
2. Сведения о применимых сметных нормативах		
	Информация об используемых сметно-нормативных базах:	
	Информация о Методике определения сметной стоимости:	
	Информация о Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов:	
	Информация о Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли:	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства:	

Сообщений: 4

1.2. Параметры пояснительной записки

Окно с параметрами пояснительной записки открывается нажатием кнопки **Параметры** на панели инструментов на вкладке **Документ** (либо нажатием клавиши **F6** на клавиатуре).

Параметры пояснительной записки - Мои сметы\Завод Северная Звезда\Пояснительная записка

Параметры

Свойства

Даты

Подписи

Комментарий

Гиперссылки

Вложения

Безопасность

Параметры

Категория сложности объекта строительства

☐ Простой объект

☒ Сложный объект

Назначение объекта строительства

☒ Объект непроизводственного назначения

☐ Объект производственного назначения

☐ Линейный объект

Статус пояснительной записки

☒ Новая

☐ Корректировка

OK

Раздел **Свойства** со всеми его подразделами содержит данные, стандартные для документов любого типа в программе «ГРАНД-Смета».

Отдельного внимания здесь заслуживают настройки в заглавном разделе **Параметры: Категория сложности объекта строительства (Простой объект или Сложный объект), Назначение объекта строительства (Объект непроизводственного назначения, Объект производственного назначения или Линейный объект) и Статус пояснительной записки (Новая или Корректировка)**. Первая из этих настроек оказывает влияние на последующее заполнение пояснительной записки.

1.3. Заполнение пояснительной записки вручную

Прежде всего, при заполнении пояснительной записки следует иметь в виду, что пронумерованные пункты в разделе **1** (например, сведения об источниках финансирования или сведения о функциональном назначении объекта) – обязательны к заполнению. В случае отсутствия информации в каком-либо из пронумерованных пунктов экспорт пояснительной записки в формат *ГТЭ* будет невозможен, на экране в окне появится соответствующее сообщение.

Все пункты в разделе **1** должны быть заполнены вручную, при этом в каждом случае предусмотрен свой способ ввода данных.

Это может быть выбор из выпадающего списка вариантов (в пунктах **1.1** и **1.3**) или простой ввод текста в одинарное текстовое поле, расположенное в колонке справа от наименования пункта (например, в пункте **1.2**).

№	Наименование	Значение
1. Сведения об объекте капитального строительства		
1.1	Метод определения сметной стоимости:	Ресурсно-индексный
1.2	Наименование объекта капитального строительства:	Завод Северная Звезда
1.3	Вид работ, на который разрабатывается проектная документация:	Строительство
Сведения о сроках строительства, вводе в эксплуатацию:		
1.4	Сведения об источниках финансирования:	
1.5	Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства или местоположение:	Российская Федерация
Сведения о функциональном назначении объекта:		
Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:		
Сведения о технико-экономических показателях объекта:		
Сведения о составных частях объекта:		
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:		
2. Сведения о примененных сметных нормативах		
Информация об используемых сметно-нормативных базах:		
Информация о Методике определения сметной стоимости:		
Информация о Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов:		
Информация о Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли:		
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства:		
Наименование корпорации или принадлежности к отрасли:		
Прочие используемые нормативы:		
Лимитированные затраты:		

В большинстве пунктов предусмотрен набор данных в виде группы строк, и здесь возможны два варианта.


[illegible][illegible]

7

В пункте 1.7 имеется отдельная группа для *дополнительных* технико-экономических показателей объекта, которые при необходимости можно ввести вслед за *основными* технико-экономическими показателями. При выводе пояснительной записки на печать основные технико-экономические показатели объекта выделяются жирным шрифтом.

Если в окне с параметрами пояснительной записки в настройке **Категория сложности объекта строительства** выбрано значение **Сложный объект**, то в бланк документа на экране добавляется дополнительный пронумерованный пункт 1.8, куда следует ввести сведения о составных частях объекта.

Наряду с разделом 1 также должны быть заполнены вручную, при необходимости, дополнительные сведения о проектных решениях в разделе 5. Используя команды контекстного меню, здесь можно добавлять помимо обычных текстовых строк также заголовки и таблицы. При этом в таблице можно добавлять и удалять колонки, а в каждой колонке настраивается ширина колонки (сколько столбцов) и способ выравнивания текста. Всего в таблице может быть не больше девяти столбцов. Кроме того, колонки в таблице можно передвигать влево и вправо.




1.4. Автоматическая загрузка данных в пояснительную записку

В предыдущем пункте рассказывается о том, как следует вводить данные в разделы 1 и 5 пояснительной записки. Ещё раз подчеркнём, что эти два раздела могут быть заполнены только вручную.

В принципе, и все остальные разделы можно было бы точно так же заполнить вручную: в раздел **2** ввести предусмотренные структурой документа сведения о применённых сметных нормативах, далее в разделе **3** указать применённые в сметной документации поправочные коэффициенты (с обоснованиями и значениями), в раздел **4** ввести сведения о сметной стоимости и т. д.

Но гораздо удобнее автоматически загрузить в пояснительную записку все необходимые данные из имеющейся сметной документации. В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 предусмотрена такая возможность – при обязательном условии, что вся исходная сметная документация доступна в формате программы «ГРАНД-Смета». Мы должны иметь в распоряжении сформированный сводный сметный расчёт, а также использованные при его составлении локальные и объектные сметы с полным комплектом связанных документов (ведомости объёмов работ, документы с конъюнктурным анализом, относящиеся к ним обосновывающие документы от проектировщиков и от поставщиков строительных материалов).

Далее в качестве примера будет использован сводный сметный расчёт, при составлении которого были использованы несколько локальных и объектных смет. И в этих сметах работают связи со всеми задействованными документами.




ГРАНД-Смета, версия 2026.2 - Завод Северная Звезда

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Всего	Средства на оплату труда, тыс.руб	Идент.	Код индекса	Уровень цен
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат					
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта											
2	ОС-02-01	Медицинский пункт	603,14	10 464,23	1 518,75	2 950,58	15 536,7				ОС
3	ОС-02-02	Цех Холодного отжима	909,1	27 525,46	1 344,62	10 357,93	40 137,11	15 194,27			ОС
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	1 512,24	37 989,69	2 863,37	13 308,51	55 673,81	15 194,27 Г2			
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства											
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи											
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения											
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории											
4	ЛС-07-01-01	Благоустройство территории	327,63				327,63				БИМ
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	327,63				327,63				Г7
		Итого по Главам 1-7	2 639,87	37 989,69	2 863,37	13 308,51	56 801,44	15 194,27 Г1:Г7			
Глава 8. Временные здания и сооружения											
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.14	Временные здания и сооружения - Предприятия пищевой промышленности - 3,0%	79,2	1 139,69			1 218,89				
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	79,2	1 139,69			1 218,89				Г8
		Итого по Главам 1-8	2 719,07	39 129,38	2 863,37	13 308,51	58 020,33	15 194,27 Г1:Г8			
Глава 9. Прочие работы и затраты											

Округление: До десятков рублей * Итого: 102 639,11тыс.р. Сообщений: 4

Теперь остаётся только перейти в документе с пояснительной запиской в раздел **6** – здесь в начале находится строка с текстовой подсказкой *Задайте сводный сметный расчет*. В данной строке необходимо нажать кнопку с троеточием справа в колонке **Файл**, после чего в появившемся окне найти на компьютере и открыть файл с нужным сводным сметным расчётом.



В результате из выбранного сводного сметного расчёта и связанных документов в пояснительную записку загружаются все необходимые данные. Далее мы пройдёмся по разделам с загруженными данными, сопровождая просмотр необходимыми дополнительными комментариями.

В разделе 2 появились подробные сведения о применённых сметных нормативах: информация об используемых сметно-нормативных базах, информация о Методике определения сметной стоимости, информация о Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов, информация о Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли и т. д. Но при этом следует отметить, что в группе **Лимитированные затраты** все данные, при необходимости, всё-таки придётся вводить вручную. Здесь не предусмотрена автоматическая загрузка лимитированных затрат по главам с 8 по 12 из выбранного документа со сводным сметным расчётом.

№	Наименование
2.	Сведения о применённых сметных нормативах
1.	Информация об используемых сметно-нормативных базах:
1.1.	Данные из связанных документов:
1.1.1.	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
1.1.2.	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
1.1.3.	Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
1.1.4.	Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
1.1.5.	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр
1.2.	Пользовательские данные:
1.2.1.	Начните вводить данные для добавления новой строки
1.3.	Информация о Методике определения сметной стоимости:
1.3.1.	Приказ Минстроя России от 23 января 2025 г. № 30/пр «О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр»
1.4.	Информация о Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов:
1.4.1.	Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
1.4.2.	Утверждена приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. Внесены изменения приказом Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр. Внесены изменения приказом Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр.
1.5.	Информация о Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли:
1.5.1.	Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
1.5.2.	Утверждена приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. Внесены изменения приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр.
1.6.	Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства:
1.6.1.	Наименование корпорации или принадлежности к отрасли:
1.6.2.	Прочие используемые нормативы:
1.7.	Лимитированные затраты:
1.7.1.	Начните вводить данные для добавления новой строки
3.	Обоснование особенностей определения сметной стоимости

В разделе **3** в качестве необходимого обоснования особенностей определения сметной стоимости появилась полная выборка всех поправочных коэффициентов, которые были применены в сметной документации: коэффициенты к позициям сметы, коэффициенты к ресурсам, коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли, коэффициенты кратности. В каждом случае в колонках таблицы указываются обоснование и значения коэффициентов по статьям затрат.

Если для применённого в позиции сметы коэффициента к ОЗП включена опция, чтобы применять коэффициент не только к заработной плате, но и к трудозатратам рабочих, то в соответствующей строке раздела **3** значение такого коэффициента дублируется в колонке ЗТ. Аналогичным образом для коэффициентов к ЗПМ учитывается опция, чтобы применять коэффициент не только к заработной плате машинистов, но и к трудозатратам машинистов – значение коэффициента дублируется в колонке ЗТМ.

№	Наименование								
3. Обоснование особенностей определения сметной стоимости									
Коэффициенты к позициям:									
Данные из связанных документов:									
	Наименование	Обоснование	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ	ОБ	ЗТ	ЗТМ
	При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов обороны и безопасности, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, включая линейные объекты капитального строительства, для которых в ФГИС ЦС отсутствуют утвержденные в установленном порядке средние месячные размеры оплаты...	421/нр_2020_п.60.1	1,25		1,25				
	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м	ОП п.1.8.3	1,05					1,05	
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов	421/нр_2020_прил.10_т.1...	1,15	1,15	1,15			1,15	1,15
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: на предприятии при наличии вредных условий труда, не предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени	421/нр_2020_прил.10_т.2...	1,1		1,1				
	Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных условий труда, не предусматривающих сокращенной продолжительности рабочего времени пусконаладочного персонала	421/нр_2020_прил.10_т.8...	1,15						
	Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы	Прил.1.12 п.3.34	1,45	1,45	1,45			1,45	1,45
	Устройство траншей прямоугольного сечения	Прил.1.12 п.3.36	1,25	1,25	1,25			1,25	1,25
Пользовательские данные:									
	Наименование	Обоснование	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ	ОБ	ЗТ	ЗТМ
Начните вводить данные для добавления новой строки									
⊞	Коэффициенты к ресурсам:								
⊞	Коэффициенты к нормам НР и СП:								
⊞	Коэффициенты кратности:								
4. Сведения о сметной стоимости									

Группа строк в разделе **4** предназначена для отображения сметной стоимости в базисных и текущих ценах: стоимость всего, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и т. д. Если после автоматической загрузки данных в пояснительную записку из сводного сметного расчёта какая-либо стоимость здесь отсутствует или необходимо её скорректировать, то требуемое значение можно ввести вручную. Такое введённое вручную значение отображается в документе подчёркнутым шрифтом. Если его удалить, то вернётся значение из сводного сметного расчёта.

№	Наименование
4. Сведения о сметной стоимости	
Уровень цен утвержденной сметной документации:	
	Базисные цены: 01.01.2000
	Текущие цены: 01.01.2026
	Структура затрат
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	БЦ (Январь 2000)
	ТЦ (Январь 2026)
Всего	112 639,11
в том числе:	
Строительно-монтажные работы	48 288,93
Оборудование	12 944,31
Прочие работы и затраты	22 897,17
в том числе:	
Проектно-изыскательские работы	10 000,00
НДС	18 508,70
Примечания к сметной стоимости:	
	Базисные цены:
	Текущие цены:
5. Дополнительные сведения о проектных решениях	


В заключительном разделе **6** представлен список приложенных документов – это локальные и объектные сметы, использованные при составлении выбранного сводного сметного расчёта, с полным комплектом связанных документов. Все документы здесь наглядно сгруппированы по типу и назначению. В дальнейшем все эти документы будут добавлены в zip-архив, созданный в результате экспорта пояснительной записки в формат ГТЭ.

№	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
6. Список приложенных документов				
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
	Завод Северная Звезда	СССС	СССС-01	Завод Северная Звезда.gsfx
	Объектные сметные расчеты:			
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
	Медицинский пункт	ОСР	ОС-02-01	Медицинский пункт.gsfx
	Цех Холодного отжима	ОСР	ОС-02-02	Цех Холодного отжима.gsfx
	Локальные сметные расчеты:			
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
	Земляные работы	ЛСР	ЛС-02-01-01	Земляные работы.gsfx
	Общестроительные работы	ЛСР	ЛС-02-01-02	Общестроительные работы.gsfx
	Медицинское оборудование	ЛСР	ЛС-02-01-03	Медицинское оборудование.gsfx
	Земляные работы	ЛСР	ЛС-02-02-01	Земляные работы.gsfx
	Общестроительные работы	ЛСР	ЛС-02-02-02	Общестроительные работы.gsfx
	Благоустройство территории	ЛСР	ЛС-07-01-01	Благоустройство территории.gsfx
	Пусконаладочные работы	ЛСР	ЛС-09-01-02	Пусконаладочные работы.gsfx
	Документы конъюнктурного анализа:			
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
		КАЦ		Конъюнктурный анализ.gsfx
	Обосновывающие документы используемые в конъюнктурном анализе:			
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
	ЗАО Компьютерные технологии.pdf	КАД		ЗАО Компьютерные технологии.pdf
	ЗАО Медтехника от 17.09.2024.pdf	КАД		ЗАО Медтехника от 17.09.2024.pdf
	ООО Энер-Гия от 17.09.2024.pdf	КАД		ООО Энер-Гия от 17.09.2024.pdf
	Ведомости объемов работ:			
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
	Ведомость объемов работ	ВОР		Ведомость объемов работ.gsfx
	Обосновывающие документы используемые в ведомостях объемов работ:			
	Наименование документа	Тип документа	Обоснование	Файл
	Раздел ПД№2-01-12.pdf	ВОД		Раздел ПД№2-01-12.pdf

1.5. Вывод пояснительной записки на печать

Пояснительную записку можно вывести на печать. В конец сформированного выходного документа помещаются подписи, заданные в окне с параметрами пояснительной записки, подраздел **Подписи** в разделе **Свойства**.

Вывод пояснительной записки на печать осуществляется аналогично тому, как это делается в программе при работе с любыми другими документами. Для этого необходимо открыть на панели инструментов вкладку **Файл**, перейти там в режим **Печать**, после чего выбрать нужную выходную форму в разделе **Образцы форм**, в папке с названием **11.Пояснительная записка**.




Для того чтобы перед выводом формы на печать увидеть ещё список настроек с возможностью их корректировки, следует справа от кнопки **Вывод формы** установить флажок **Показать диалог настроек**.


Способ формирования выходного документа и последующие действия с ним зависят от заданной здесь опции **Открыть файл после сохранения**.

1.6. Экспорт пояснительной записки в формат ГТЭ

Экспорт пояснительной записки в формат *ГТЭ* осуществляется стандартным образом, при помощи кнопки **Экспорт в ГТЭ**, которая расположена на панели инструментов на вкладке **Данные**. Причём можно выполнить данную операцию для одного открытого документа, либо выделить для этого сразу несколько документов в базе смет на вкладке **Объекты**.




При экспорте пояснительной записки в формат ГЗ программа проверяет, чтобы не только сам этот документ, но и приложенные документы в формате программы «ГРАНД-Смета» удовлетворяли ряду необходимых требований – ведь в ходе выполнения данной операции фактически осуществляется экспорт в формат ГЗ всех задействованных документов. В случае обнаружения тех или иных несоответствий на экране появляется окно с перечнем ошибок – например, если в пояснительной записке остались незаполненными какие-либо пронумерованные пункты в разделе 1, не заданы реквизиты в подписях или требуется что-то исправить в одном из приложенных локальных сметных расчётов.



После устранения указанных ошибок следует повторно запустить операцию по экспорту пояснительной записки в формат ГГЭ.


В результате выполнения данной операции создаётся файл, который в соответствии с обязательными требованиями Главгосэкспертизы России представляет собой zip-архив, содержащий в одной папке-каталоге несколько файлов с расширением **.gge** – это сам документ с пояснительной запиской и все приложенные документы в формате программы «ГРАНД-Смета» из раздела **6** (сводный сметный расчёт, объектные сметные расчёты, локальные сметные расчёты, документы конъюнктурного анализа, ведомости объёмов работ), а также все файлы с обосновывающими документами и какие-либо дополнительные документы в открытом формате (файлы *Excel* или *PDF*).



2. Реорганизация окна для формирования шифра ресурса в КА


В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 реорганизована работа в окне для формирования шифра ресурса в позиции конъюнктурного анализа. Во-первых, все необходимые данные для формирования шифра ресурса теперь доступны для первоначального ввода и последующего редактирования в окне с дополнительной информацией о позиции конъюнктурного анализа, в новом разделе **Ресурс** → **Шифр**. Напомним, что окно с дополнительной информацией о позиции в любом документе открывается нажатием кнопки **Доп. информация** на вкладке **Документ** (либо клавиши **F3** на клавиатуре). Также можно воспользоваться соответствующей командой контекстного меню.

Что нового в программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2



И это же окно появляется на экране, если выполнить операцию, привычную по работе в предыдущих версиях программы «ГРАНД-Смета»: щелчком правой кнопки мыши на позиции вызвать контекстное меню и выбрать там команду **Сформировать шифр ресурса**.

В этом новом окне **Шифр ресурса** в каждом из пунктов под общим заголовком **Группы** у правого края строки находится элемент управления для быстрого поиска и выбора нужного значения.



Например, при вводе кода группы КСР в пункте 1 можно нажать кнопку с троеточием справа в ячейке, после чего на экране открывается окно **Выбор кода группы КСР**. По сравнению с внешним видом этого окна в предыдущих версиях программы теперь оно дополнено в самом начале строками, которые следует выбирать для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР – здесь вместо кода группы указывается та или иная комбинация цифр.

Шифр	Наименование	Измеритель	Код группы КСР
Строительные ресурсы, не подлежащие включению в КСР			
	Технологическое оборудование		101
	Материальные ресурсы индивидуального изготовления		102
	Инженерное оборудование индивидуального изготовления		103
	Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель		104
	Лабораторное оборудование		105
	Транспортные средства		106
	Инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов		107
ФСНБ-2022 (с Изм. 1-18)			
ФСБЦ			
Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен			
Книга 01 Материалы для строительных и дорожных работ			
Часть 01.1 Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие			
Раздел 01.1.01 Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие			
Группа 01.1.01.01 Детали фасонные к листам хризотилцементным			
Группа 01.1.01.02 Доски электротехнические			
Группа 01.1.01.04 Листы хризотилцементные волнистые			
Группа 01.1.01.05 Листы хризотилцементные плоские			
Группа 01.1.01.09 Шнуры асбестовые			
Раздел 01.1.02 Материалы хризотилсодержащие			
Группа 01.1.02.01 Асботекстолиты			
Группа 01.1.02.02 Бумаги асбестовые			
Группа 01.1.02.04 Картоны асбестовые			
Группа 01.1.02.05 Набивки асбестовые			

Аналогичным образом при вводе ИНН производителя (поставщика) в пункте 3 можно нажать справа в ячейке такую же кнопку с троеточием, после чего выбрать нужную организацию из появившегося списка – это перечень организаций с указанным ИНН, которые ранее были добавлены в справочник **Подписи**.

В пунктах 2 и 5 выбор делается из выпадающего списка вариантов, в пункте 4 – из календаря. В общем и целом, функционал программы при формировании шифра ресурса в позиции конъюнктурного анализа не претерпел особых изменений, только все данные расположены на экране более компактно и наглядно.

Кроме того, в программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлена возможность обращаться к оглавлению Классификатора строительных ресурсов в ситуации, когда код группы КСР вводится напрямую в соответствующую колонку в бланке документа.

№ п.п	Строительный ресурс				
	Шифр/код	Код группы КСР	Код субъекта	Наименование строительного ресурса, затрат	Ед. изм.
5	ТЦ_20.4.03.02_35_3525394791_08.09.2022_01_5.1	20.4.03.02	35	Рамка установочная под 45х45 2мод. для кабель-канала Праймер IEK	шт.
5.1	ТЦ_20.4.03.02_35_3525394791_08.09.2022_01_5.1	20.4.03.02	35		
5.2		20.4.03.02	35		
5.3	ТЦ_20.4.03.02_29_2901104866_19.09.2022_01_5.3	20.4.03.02	29		

Если войти здесь в режим редактирования, то справа в ячейке появится кнопка с тросточием, после нажатия которой на экране открывается то же самое окно **Выбор кода группы КСР**, как и при формировании шифра ресурса в окне с дополнительной информацией о позиции.

В связи с этим отметим, что наряду с кодом группы КСР в отдельных колонках в бланке документа также можно вводить по позициям конъюнктурного анализа и другие данные, которые должны быть отражены в шифре ресурса: код субъекта Российской Федерации, ИНН производителя (поставщика) и т. д. А в окне с дополнительной информацией о позиции, в разделе **Ресурс** → **Шифр**, имеется кнопка **Обновить** – при нажатии этой кнопки все данные в окне заполняются из соответствующих колонок в бланке документа и шифр ресурса в позиции заново формируется из этих данных.

Например, такое действие имеет смысл в ситуации, когда в документ с конъюнктурным анализом была добавлена новая позиция, но для неё ещё не сформирован шифр ресурса, поскольку в отдельных колонках введены не все необходимые данные.


3. Новые возможности для выделения позиций в документах

В программе «ГРАНД-Смета» реализовано несколько способов автоматического выделения позиций в документах разного типа (локальная смета, объектная смета, сводный сметный расчёт, конъюнктурный анализ и т. д.). Можно выделять позиции *по типу*, *по условию* и *по образцу*. В каждом случае для этого используется соответствующая кнопка с выпадающим меню, расположенная на панели инструментов на вкладке **Выделение** в группе команд **Выделение строк**.

В конкретной ситуации набор доступных для использования вариантов при автоматическом выделении позиций зависит от того, с каким документом мы в данный момент работаем.

3.1. Выделение позиций с разорванными связями

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 при автоматическом выделении позиций в документе **По условию** добавлен новый вариант: **Разорванные связи**.




Эта возможность реализована для таких типов документов, где какая-либо позиция может быть скопирована из другого документа при сохранении связи с исходным документом. Например, в объектной смете или сводном сметном расчёте основные позиции обычно связаны с исходными локальными сметами, а в локальные сметы нередко копируются позиции из конъюнктурного анализа.

В ходе работы с документом такие связи могут оказаться разорваны в отдельных позициях — тогда бывает полезно выделить в документе все позиции с разорванными связями, чтобы в дальнейшем выполнить с этими позициями то или иное действие.


3.2. Выделение позиций КА по количеству обосновывающих документов

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлена возможность автоматического выделения позиций в конъюнктурном анализе в зависимости от количества указанных в позиции обосновывающих документов. Это выделение **По условию**, предусмотрены следующие варианты: **Отсутствуют**, **Указан только один**, **Указано два и более**.



3.3. Выделение позиций КА с совпадающим ИНН


В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлена возможность автоматического выделения в конъюнктурном анализе позиций с совпадающим ИНН производителя (поставщика). Это выделение **По образцу**, где *образцом* считается текущая позиция документа, выделенная курсором. В результате выполнения данной операции в документе будут выделены все позиции, у которых совпадает с образцом выбранный *общий признак* – здесь единственно доступным для выбора общим признаком является **ИНН**.



4. В параметрах добавлена настройка для расчёта по Методике 2020 с изм. 4

Приказом Минстроя России № 42/пр от 30 января 2026 года были внесены изменения в Методику определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации, утверждённую приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 года (далее – *Методика 2020*). Данный приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2026 года и вступил в силу 14 февраля 2026 года.

Это уже четвёртый по счёту выход изменений в Методику 2020. Соответственно, в программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавился дополнительный вариант при выборе настройки, определяющей способ расчёта локальной сметы в ситуации, когда расчёт должен быть выполнен по Методике 2020: в окне с параметрами сметы, в разделе **Расчет** → **Методика 2020**, при установленном флажке **Методика 2020** теперь можно выбрать расчёт по Методике 2020 с изм. 4 (приказ 421/пр в редакции приказов 557/пр, 55/пр, 30/пр, 42/пр от 30.01.2026).



Следует отметить, что изменения Методики 2020 по приказу № 42/пр не влияют на механизм расчёта сметной стоимости в рамках локальной сметы. Новая настройка в параметрах сметы имеет значение лишь с точки зрения корректной записи данных при экспорте локальной сметы в формат *ГТЭ*.

Аналогичным образом новая настройка добавлена и в окне с параметрами конъюнктурного анализа, в разделе **Расчет**.

Параметры конъюнктурного анализа - Мои сметы\Конъюнктурный анализ

Расчет

Поставщики
Регион и зона
Свойства
Даты
Подписи
Переменные
Комментарий
Гиперссылки
Вложения
Письма
Таблицы
Безопасность
Прочее

Параметры расчета по методике 2020

Методика

☒ Методика 2020 с изм. 4 (приказ 421/пр в ред. приказов 557/пр, 55/пр, 30/пр, 42/пр от 30.01.2026)

☐ Методика 2020 с изм. 3 (приказ 421/пр в ред. приказов 557/пр, 55/пр, 30/пр от 23.01.2025)

☐ Методика 2020 с изм. 2 (приказ 421/пр в ред. приказов 557/пр, 55/пр от 30.01.2024)

☐ Методика 2020 с изм. 1 (приказ 421/пр в ред. приказа 557/пр от 07.07.2022)

Заготовительно-складские расходы

☒ Рассчитывать без учета транспортных расходов

☐ Рассчитывать с учетом транспортных расходов

☒ Разрешить отклонения от стандартных параметров методики

Округление индексов инфляции: 7 знаков после запятой

Округление коэф-тов к измерителю: 7 знаков после запятой

Работа с НДС

Значение НДС по умолчанию: 20 %

Цена подлежащая пересчету при изменении значения:

☒ Цена на единицу измерения С учетом НДС

☐ Цена на единицу измерения БЕЗ учета НДС

OK

5. Автоматическое определение коэффициента пересчёта для единиц измерения в КА

В том случае, если в окне с параметрами конъюнктурного анализа, в разделе **Расчет**, выбрана Методика 2020 с изм. 3 или Методика 2020 с изм. 4, тогда в бланке документа на экране имеется отдельная колонка **Коэффициент**. В данной колонке можно указать (при необходимости) коэффициент пересчёта стоимости ресурса согласно обосновывающему документу производителя (поставщика) в требуемую единицу измерения ресурса в соответствии с проектной документацией.

Например, если в коммерческом предложении поставщика кирпича указана стоимость за *100 штук*, а в локальном сметном расчёте требуется цена кирпича за *тысячу штук*, то для позиции конъюнктурного анализа следует указать коэффициент пересчёта **10**. Либо, в другом примере, цена обоев в локальном сметном расчёте должна быть указана на единицу измерения *м2*, а в конъюнктурном анализе фигурирует коммерческое предложение со стоимостью за *рулон* обоев и при этом известно, что в одном рулоне *20 м2* – тогда в этой позиции конъюнктурного анализа следует ввести в колонку **Коэффициент** значение **0.05** (то есть, *1/20*).

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 реализовано полезное усовершенствование, чтобы пользователю в большинстве случаев не надо было вручную вводить в колонку коэффициент пересчёта для единиц измерения. Программа сама проставит в колонку **Коэффициент** нужное значение – либо путём его автоматического вычисления, либо путём автоматической загрузки из справочника единиц измерения (при условии, что в справочнике найден коэффициент пересчёта для данной пары единиц измерения).


Автоматическое вычисление коэффициента пересчёта производится в ситуации, когда в обеих единицах измерения стоит одинаковый измеритель с какими-то числовыми значениями (отсутствующее числовое значение приравнивается к единице) – это рассмотренный выше пример с кирпичом.

The screenshot shows the 'ГРАНД-Смета, версия 2026.2 - Конъюнктурный анализ' window. The table displays various construction materials. Two rows are highlighted with red boxes to illustrate the automatic coefficient assignment:


№ п.п.	Строительный ресурс	Ед. изм.	Полное наименование строительного ресурса	Ед. изм.	Уч. тр.	Текущая отпускная цена за ед. изм. с НДС, руб	НДС, %	без НДС, руб	Дата выставления цены	Индексы фактич. инфля...	по ГОСР	Коэф-фициент	Текущая отп. цена за ед. изм. без НДС, руб
1	ТЦ_06.1.01.05_63_7715156889_04.08.2022_01_1.2	1000 шт	Кирпич облицовочный пшеничный	шт	01	19,00	20%	15,83	04.08.2022			1000	15 830,00
1.1	ТЦ_06.1.01.05_63_2374001765_04.08.2022_01_1.1	1000 шт	Кирпич желтый лицевой	шт	01	19 152,38	20%	15 960,32	04.08.2022				15 960,32
1.2	ТЦ_06.1.01.05_63_7715156889_04.08.2022_01_1.2	шт	Кирпич облицовочный пшеничный	шт	01	19,00	20%	15,83	04.08.2022			1000	15 830,00
1.3	ТЦ_06.1.01.05_63_7825588790_04.08.2022_01_1.3	100 шт	Кирпич лицевой, цвет 016	шт	01	1 950,00	20%	1 625,00	04.08.2022			10	16 250,00

А если указанная для ресурса в конъюнктурном анализе единица измерения, требуемая в локальном сметном расчёте, и единица измерения в коммерческом предложении не допускают автоматическое вычисление коэффициента пересчёта, то программа обращается к справочнику единиц измерения.

Этот справочник, как и любой другой справочник в программе «ГРАНД-Смета», открывается с помощью кнопки **Справочники**, которая расположена на панели инструментов на вкладке **Документ**. Надо выбрать в выпадающем меню этой кнопки пункт **Единицы измерения**. Практически все постоянно используемые единицы измерения уже внесены в справочник, в различных сочетаниях с другими единицами измерения, с указанными коэффициентами пересчёта.



И наконец, ключевое действие: необходимо щелчком правой кнопки мыши на строке вызвать контекстное меню, выбрать там команду **Добавить конвертацию**, после чего ввести в добавленной строке другую единицу измерения и указать соответствующий коэффициент пересчёта.




Содержимое пользовательского справочника, наравне с эталонным разделом, будет задействовано программой при поиске коэффициента пересчёта для единиц измерения в позиции конъюнктурного анализа.

6. Новый макрос для изменения дополнительных начислений к индексам в локальной смете


Напомним, что *макросы* в программе «ГРАНД-Смета» позволяют изменять определённые данные или параметры одновременно в нескольких сметах. Для этого необходимо выделить нужные локальные сметы на вкладке **Объекты**, далее нажать кнопку **Макросы** на панели инструментов на вкладке **Операции**, после чего выбрать в выпадающем меню соответствующий макрос.

Для удобства использования макросы в меню сгруппированы по назначению. При этом в верхней части меню располагается группа последних выполненных макросов.

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлен новый макрос **Дополнительные начисления к индексам**, который находится в группе **Работа с индексами**.



Этот макрос позволяет изменять дополнительные начисления к индексам в локальной смете: добавить новое дополнительное начисление с возможностью предварительно удалить все имеющиеся в смете дополнительные начисления.



Макросы

Дополнительные начисления к индексам
Изменение дополнительных начислений к индексам в локальной смете

☒ Предварительно удалить все имеющиеся в смете доп.начисления

Добавляемое доп.начисление:

Наименование:

Где считать:

Уровень начисления:

Значения по статьям затрат:

ОЗП:

ЭМ:

ЗПМ:

МАТ/ОБ:

СМР:

По умолчанию Назад **Выполнить** Отмена

7. Новые возможности при работе с пользовательским сборником расценок

Наряду с использованием стандартных нормативных баз в программе «ГРАНД-Смета» можно создать свой собственный сборник расценок в виде отдельного документа. Для этого следует при выполнении команды **Создать** (например, в меню вкладки **Файл**) выбрать тип документа **Сборник расценок**.

При работе с таким *пользовательским сборником* можно вручную добавлять в него новые расценки, полностью формируя для них весь набор необходимой информации: начиная с обоснования, наименования, единицы измерения и вплоть до ресурсной части и состава работ. Также можно копировать в этот сборник позиции из нормативной базы или из локальной сметы.

Кроме того, существует возможность получить из какого-либо источника готовый сформированный пользовательский сборник в виде документа программы «ГРАНД-Смета» (файл с расширением **.gsfx**), либо в виде XML-документа, структура и содержание которого соответствует [опубликованной XSD-схеме](#) для пользовательского сборника в формате программы «ГРАНД-Смета».

Данные из пользовательского сборника можно использовать при составлении локальных смет наравне с расценками из нормативной базы.

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлены новые возможности при работе с пользовательским сборником расценок.

7.1. Глобальная замена ресурсов в пользовательском сборнике

Во-первых, теперь в пользовательском сборнике можно сформировать общую ведомость ресурсов по сборнику – аналогично тому, как это делается в локальной смете: нажатием кнопки **Ресурсы в смете** на панели инструментов на вкладке **Ресурсы**.

В результате в отдельном окне открывается список, где все ресурсы из позиций сборника стандартным образом разделены на группы. По ресурсам показываются базисные цены, если они были заданы в позициях сборника.

Ведомость ресурсов в документе - Мои сметы\Сборник расценок									
Параметры Редактирование и поиск Текущие Базисные Базисные и текущие ФОТ Отображаемые цены Диапазон Подгруппы Сортировка ведомости Группировка Опции Стандартный Ранжирование Классы груза Развернуть формулы									
Диапазон: Весь документ				Общее количество	Стоимость в базисных ценах		Кл. гру-за	Брутто	
Обоснование	Наименование	Ед. изм.		На единицу	в т.ч. ЗП	Обоснование цены	Всего	На ед.	Общая
					Отп. цена			кг	т
Ресурсы подрядчика									
Трудозатраты									
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч							
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч							
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч							
	2 Затраты труда машинистов	чел.-ч							
Машины и механизмы									
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч		622,62	451,93				
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		37,32	298,77				
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		477,92	336,43				
Материалы									
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		35,71	35,71				
	01.7.10.17-0141 Пемза	кг		2 507,62	2 458,06				
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		531,44	520,92				
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		56,11	54,24				
	11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3		11 821,04	11 250,00				
	14.5.05.01-0002 Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т		78 632,99	76 670,00				
	14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т		65 007,69	63 325,00				
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая	т		24 995,33	24 111,11				

При работе с ведомостью ресурсов по сборнику отключены за ненадобностью многие функциональные возможности, которыми можно пользоваться в ведомости ресурсов по смете. Но при этом в пользовательском сборнике точно так же работает операция по *глобальной замене* какого-либо ресурса сразу во всех позициях сборника. Для этого необходимо наряду с ведомостью ресурсов открыть в программе документ со сборником сметных цен на материалы, после чего перетащить левой кнопкой мыши нужный ресурс из сборника на заменяемый ресурс в окне с ведомостью ресурсов.

7.2. Загрузка цен в пользовательский сборник

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 добавлена возможность загрузки базисных цен ресурсов в пользовательский сборник. Это делается при помощи кнопки **Загрузка цен** на панели инструментов на вкладке **Ресурсы**.

После нажатия кнопки запускается стандартная процедура загрузки с возможностью выбрать один или несколько документов, из которых необходимо загрузить цены, а также задать нужные настройки для загрузки.

8. Для смет по ТСН г. Москвы автоматическая проверка применимости файла с индексами к выбранной в смете нормативной базе

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2026.2 реализовано полезное усовершенствование при работе с локальными сметами, которые состояются с использованием базы территориальных сметных нормативов ТСН-2001 для города Москвы: автоматическая проверка применимости файла с индексами к выбранной в смете нормативной базе.

Для этого в файлы с индексами теперь будет добавляться информация о том, для каких баз предназначен данный файл. Благодаря этому при выполнении процедуры загрузки индексов в локальную смету (кнопка **Загрузка индексов** на панели инструментов на вкладке **Данные**) каждый раз при выборе документа для загрузки индексов программа проверяет его применимость к нормативной базе, которая задана в параметрах сметы. Если обнаружено несовпадение, то предупреждение об этом выводится в строке выбранного документа значком (жёлтый треугольник с восклицательным знаком) и красным текстом.